

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
おひつじ	ネズミ	A	282	262	360	—	270	365	137	151
おひつじ	ネズミ	B	228	149	252	—	414	87	165	92
おひつじ	ネズミ	O	180	301	396	—	127	221	277	55
おひつじ	ネズミ	AB	159	170	272	—	532	493	229	13
おひつじ	ウシ	A	491	330	442	—	162	236	298	209
おひつじ	ウシ	B	455	219	357	—	306	17	326	146
おひつじ	ウシ	O	420	366	468	—	44	99	424	100
おひつじ	ウシ	AB	399	237	375	—	450	380	379	32
おひつじ	トラ	A	517	228	294	—	184	184	158	140
おひつじ	トラ	B	488	114	184	—	328	5	185	84
おひつじ	トラ	O	456	269	329	—	59	61	299	50
おひつじ	トラ	AB	444	136	200	—	468	328	249	10
おひつじ	ウサギ	A	302	196	258	—	233	381	202	384
おひつじ	ウサギ	B	244	87	146	—	377	100	230	333
おひつじ	ウサギ	O	199	234	299	—	96	237	340	289
おひつじ	ウサギ	AB	176	106	164	—	507	508	295	192
おひつじ	タツ	A	311	82	410	—	206	299	386	490
おひつじ	タツ	B	254	19	313	—	350	41	406	460
おひつじ	タツ	O	208	119	437	—	75	155	485	430
おひつじ	タツ	AB	186	27	333	—	485	443	458	354
おひつじ	ヘビ	A	542	117	177	—	178	254	250	422
おひつじ	ヘビ	B	520	33	75	—	322	21	278	376
おひつじ	ヘビ	O	501	152	214	—	55	114	380	338
おひつじ	ヘビ	AB	486	43	91	—	463	398	341	245
おひつじ	ウマ	A	332	158	555	—	307	205	120	290
おひつじ	ウマ	B	271	57	534	—	451	12	145	234
おひつじ	ウマ	O	223	194	562	—	163	76	258	185
おひつじ	ウマ	AB	202	74	537	—	551	349	210	85
おひつじ	ヒツジ	A	440	107	315	—	351	283	452	175
おひつじ	ヒツジ	B	392	30	203	—	486	32	467	113
おひつじ	ヒツジ	O	349	142	352	—	207	139	528	72
おひつじ	ヒツジ	AB	330	39	226	—	564	427	504	18
おひつじ	サル	A	348	64	207	—	370	310	492	186
おひつじ	サル	B	291	11	101	—	501	48	505	120
おひつじ	サル	O	246	96	247	—	226	166	544	79
おひつじ	サル	AB	221	18	120	—	568	454	532	22
おひつじ	トリ	A	562	181	480	—	288	335	101	240
おひつじ	トリ	B	549	75	411	—	432	66	124	182
おひつじ	トリ	O	535	223	500	—	144	191	240	131
おひつじ	トリ	AB	531	97	427	—	542	472	192	48
おひつじ	イヌ	A	467	407	249	—	329	192	152	542
おひつじ	イヌ	B	421	311	136	—	469	8	178	526
おひつじ	イヌ	O	379	438	284	—	185	67	293	508
おひつじ	イヌ	AB	359	331	156	—	558	336	245	461
おひつじ	イノシシ	A	389	507	191	—	252	1	108	334
おひつじ	イノシシ	B	336	446	89	—	396	49	132	276
おひつじ	イノシシ	O	292	523	231	—	112	167	247	236
おひつじ	イノシシ	AB	269	458	107	—	521	311	200	127

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
おうし	ネズミ	A	243	354	391	—	302	372	29	247
おうし	ネズミ	B	188	245	288	—	446	93	44	187
おうし	ネズミ	O	144	384	416	—	158	228	138	136
おうし	ネズミ	AB	121	263	310	—	549	500	90	53
おうし	ウシ	A	468	408	462	—	203	246	159	303
おうし	ウシ	B	422	312	388	—	347	20	186	246
おうし	ウシ	O	380	439	483	—	73	108	300	199
おうし	ウシ	AB	360	332	402	—	482	391	251	98
おうし	トラ	A	496	327	325	—	227	193	42	239
おうし	トラ	B	462	208	216	—	371	9	58	179
おうし	トラ	O	425	359	359	—	91	68	160	130
おうし	トラ	AB	406	229	235	—	502	337	112	47
おうし	ウサギ	A	261	293	295	—	271	392	73	451
おうし	ウサギ	B	201	174	185	—	415	109	91	406
おうし	ウサギ	O	156	329	330	—	128	247	203	370
おうし	ウサギ	AB	139	197	201	—	533	515	157	286
おうし	タツ	A	266	171	432	—	250	312	257	527
おうし	タツ	B	211	69	342	—	394	50	284	504
おうし	タツ	O	166	211	456	—	111	168	387	486
おうし	タツ	AB	146	83	361	—	519	455	348	427
おうし	ヘビ	A	526	210	210	—	217	263	113	478
おうし	ヘビ	B	503	99	105	—	361	25	139	444
おうし	ヘビ	O	472	250	250	—	83	121	252	411
おうし	ヘビ	AB	459	118	123	—	494	407	204	336
おうし	ウマ	A	286	255	559	—	348	214	19	371
おうし	ウマ	B	229	139	543	—	483	16	33	320
おうし	ウマ	O	182	291	563	—	204	83	121	280
おうし	ウマ	AB	161	159	545	—	563	358	77	180
おうし	ヒツジ	A	401	198	347	—	395	290	338	267
おうし	ヒツジ	B	353	88	238	—	520	36	358	207
おうし	ヒツジ	O	308	235	381	—	251	146	453	160
おうし	ヒツジ	AB	283	108	260	—	572	434	418	66
おうし	サル	A	307	145	242	—	407	320	394	281
おうし	サル	B	248	49	132	—	528	56	419	221
おうし	サル	O	205	182	277	—	263	176	493	170
おうし	サル	AB	179	65	152	—	575	461	465	76
おうし	トリ	A	553	282	495	—	323	350	12	332
おうし	トリ	B	538	163	438	—	464	77	22	275
おうし	トリ	O	522	318	510	—	179	206	102	233
おうし	トリ	AB	511	183	447	—	556	482	65	126
おうし	イヌ	A	433	474	279	—	372	207	38	560
おうし	イヌ	B	384	393	166	—	503	13	53	551
おうし	イヌ	O	339	494	314	—	228	78	153	540
おうし	イヌ	AB	320	409	188	—	569	351	107	505
おうし	イノシシ	A	351	542	227	—	289	177	16	407
おうし	イノシシ	B	296	500	118	—	433	4	26	362
おうし	イノシシ	O	249	549	265	—	145	57	109	321
おうし	イノシシ	AB	226	508	138	—	543	321	69	231

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
ふたご	ネズミ	A	207	410	423	—	308	435	205	116
ふたご	ネズミ	B	155	313	328	—	452	147	231	62
ふたご	ネズミ	O	111	440	444	—	164	291	342	34
ふたご	ネズミ	AB	93	333	346	—	552	543	296	5
ふたご	ウシ	A	441	459	486	—	208	300	359	176
ふたご	ウシ	B	393	373	419	—	352	42	381	112
ふたご	ウシ	O	350	483	502	—	76	156	468	73
ふたご	ウシ	AB	331	388	433	—	487	444	434	19
ふたご	トラ	A	473	379	362	—	234	267	225	106
ふたご	トラ	B	437	275	256	—	378	26	253	57
ふたご	トラ	O	395	416	397	—	97	124	360	30
ふたご	トラ	AB	372	296	275	—	508	411	318	3
ふたご	ウサギ	A	222	355	334	—	276	445	270	357
ふたご	ウサギ	B	168	246	221	—	420	157	297	298
ふたご	ウサギ	O	126	385	366	—	132	301	395	258
ふたご	ウサギ	AB	107	264	241	—	536	547	357	153
ふたご	タツ	A	232	238	459	—	253	395	444	473
ふたご	タツ	B	174	125	380	—	397	112	459	438
ふたご	タツ	O	135	280	479	—	113	251	520	403
ふたご	タツ	AB	112	143	399	—	522	519	501	324
ふたご	ヘビ	A	509	278	253	—	229	329	319	395
ふたご	ヘビ	B	482	160	143	—	373	62	343	344
ふたご	ヘビ	O	451	315	293	—	92	185	435	307
ふたご	ヘビ	AB	431	180	159	—	504	468	396	208
ふたご	ウマ	A	250	322	565	—	353	277	187	259
ふたご	ウマ	B	196	206	550	—	488	29	211	195
ふたご	ウマ	O	151	353	568	—	209	133	327	144
ふたご	ウマ	AB	128	225	554	—	565	421	279	58
ふたご	ヒツジ	A	371	265	385	—	398	373	494	137
ふたご	ヒツジ	B	317	150	280	—	523	94	506	81
ふたご	ヒツジ	O	274	302	413	—	254	229	545	46
ふたご	ヒツジ	AB	247	172	301	—	573	501	533	9
ふたご	サル	A	270	213	285	—	416	399	526	145
ふたご	サル	B	214	104	170	—	534	115	534	90
ふたご	サル	O	172	253	318	—	272	255	559	52
ふたご	サル	AB	149	123	192	—	576	522	552	12
ふたご	トリ	A	544	341	512	—	330	417	169	206
ふたご	トリ	B	529	227	460	—	470	129	193	143
ふたご	トリ	O	507	375	526	—	186	273	304	97
ふたご	トリ	AB	494	254	472	—	559	534	260	29
ふたご	イヌ	A	402	509	321	—	379	274	219	534
ふたご	イヌ	B	354	447	209	—	509	28	246	514
ふたご	イヌ	O	309	524	356	—	235	130	353	492
ふたご	イヌ	AB	284	460	232	—	570	418	313	439
ふたご	イノシシ	A	315	554	267	—	291	400	174	299
ふたご	イノシシ	B	264	529	157	—	435	256	201	241
ふたご	イノシシ	O	215	560	306	—	147	22	315	196
ふたご	イノシシ	AB	193	535	178	—	544	116	266	94

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
かに	ネズミ	A	177	475	491	—	133	446	66	359
かに	ネズミ	B	125	394	424	—	277	158	81	301
かに	ネズミ	O	89	495	504	—	29	302	194	260
かに	ネズミ	AB	70	411	440	—	421	548	147	156
かに	ウシ	A	416	510	528	—	49	322	214	400
かに	ウシ	B	363	448	488	—	170	58	241	355
かに	ウシ	O	318	525	538	—	2	178	350	314
かに	ウシ	AB	298	461	496	—	314	462	305	218
かに	トラ	A	453	456	448	—	65	278	79	345
かに	トラ	B	411	364	367	—	192	30	103	291
かに	トラ	O	369	480	471	—	8	134	215	250
かに	トラ	AB	346	380	384	—	336	422	170	147
かに	ウサギ	A	194	432	428	—	104	463	123	509
かに	ウサギ	B	140	337	338	—	242	179	148	479
かに	ウサギ	O	101	457	450	—	17	323	261	453
かに	ウサギ	AB	81	356	355	—	386	553	213	386
かに	タツ	A	200	334	513	—	84	408	314	555
かに	タツ	B	148	220	461	—	218	122	336	543
かに	タツ	O	109	367	527	—	12	264	430	532
かに	タツ	AB	90	239	473	—	362	527	392	493
かに	ヘビ	A	497	365	363	—	60	352	171	528
かに	ヘビ	B	463	256	257	—	187	79	195	506
かに	ヘビ	O	426	398	398	—	5	208	306	487
かに	ヘビ	AB	407	279	276	—	331	483	262	428
かに	ウマ	A	219	403	572	—	171	292	51	454
かに	ウマ	B	164	300	566	—	315	37	70	414
かに	ウマ	O	123	430	574	—	50	148	176	379
かに	ウマ	AB	105	323	567	—	457	436	125	292
かに	ヒツジ	A	340	357	463	—	219	393	388	374
かに	ヒツジ	B	289	247	389	—	363	110	407	325
かに	ヒツジ	O	241	386	484	—	85	248	486	284
かに	ヒツジ	AB	217	266	403	—	495	516	460	184
かに	サル	A	240	305	392	—	236	412	445	380
かに	サル	B	181	188	289	—	380	125	461	330
かに	サル	O	143	342	417	—	98	268	521	288
かに	サル	AB	120	214	311	—	510	530	502	189
かに	トリ	A	533	426	546	—	148	428	40	423
かに	トリ	B	515	326	516	—	292	140	55	377
かに	トリ	O	492	452	553	—	36	284	155	342
かに	トリ	AB	478	343	521	—	436	540	111	248
かに	イヌ	A	375	543	420	—	193	285	74	570
かに	イヌ	B	324	501	322	—	337	33	96	566
かに	イヌ	O	277	550	441	—	66	141	208	562
かに	イヌ	AB	256	511	343	—	473	429	162	544
かに	イノシシ	A	287	567	376	—	121	269	43	480
かに	イノシシ	B	230	552	269	—	264	27	61	445
かに	イノシシ	O	183	569	407	—	24	126	163	415
かに	イノシシ	AB	162	555	296	—	408	413	115	339

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
しし	ネズミ	A	398	512	524	—	131	366	420	194
しし	ネズミ	B	345	449	477	—	275	88	436	132
しし	ネズミ	O	301	526	535	—	28	222	507	88
しし	ネズミ	AB	276	462	492	—	419	494	479	26
しし	ウシ	A	543	536	551	—	47	238	516	257
しし	ウシ	B	521	488	522	—	168	18	529	193
しし	ウシ	O	502	546	556	—	1	101	557	141
しし	ウシ	AB	487	499	529	—	312	382	546	56
しし	トラ	A	554	490	497	—	63	186	432	188
しし	トラ	B	539	420	439	—	190	6	454	122
しし	トラ	O	523	514	511	—	7	63	517	82
しし	トラ	AB	512	433	449	—	334	330	495	24
しし	ウサギ	A	413	476	481	—	103	383	466	412
しし	ウサギ	B	358	395	412	—	241	102	480	366
しし	ウサギ	O	316	496	501	—	16	239	535	327
しし	ウサギ	AB	295	412	429	—	385	509	515	238
しし	タツ	A	418	389	541	—	81	303	551	510
しし	タツ	B	367	287	505	—	215	43	553	481
しし	タツ	O	328	425	548	—	11	159	569	455
しし	タツ	AB	303	304	514	—	359	447	564	387
しし	ヘビ	A	566	423	434	—	58	257	496	452
しし	ヘビ	B	557	324	344	—	183	23	508	408
しし	ヘビ	O	545	450	457	—	4	117	547	372
しし	ヘビ	AB	537	340	364	—	327	401	536	287
しし	ウマ	A	434	453	575	—	169	209	402	328
しし	ウマ	B	385	363	571	—	313	14	425	268
しし	ウマ	O	341	473	576	—	48	80	499	227
しし	ウマ	AB	321	376	573	—	456	353	469	123
しし	ヒツジ	A	510	413	507	—	216	286	563	220
しし	ヒツジ	B	483	314	451	—	360	34	565	154
しし	ヒツジ	O	452	441	518	—	82	142	574	107
しし	ヒツジ	AB	432	335	464	—	493	430	571	36
しし	サル	A	450	368	454	—	232	313	570	228
しし	サル	B	400	258	372	—	376	51	572	161
しし	サル	O	362	400	474	—	95	169	576	118
しし	サル	AB	337	284	393	—	506	456	575	39
しし	トリ	A	573	466	560	—	146	338	389	285
しし	トリ	B	569	378	544	—	290	69	408	225
しし	トリ	O	564	489	564	—	35	194	487	177
しし	トリ	AB	558	401	547	—	434	474	462	80
しし	イヌ	A	527	556	476	—	191	195	429	553
しし	イヌ	B	504	530	401	—	335	10	448	535
しし	イヌ	O	474	561	494	—	64	70	514	522
しし	イヌ	AB	460	537	421	—	472	339	490	482
しし	イノシシ	A	480	572	443	—	120	2	391	367
しし	イノシシ	B	442	564	358	—	262	170	416	316
しし	イノシシ	O	403	574	469	—	23	52	491	269
しし	イノシシ	AB	382	565	377	—	406	314	464	173

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
おとめ	ネズミ	A	335	544	243	—	165	520	172	402
おとめ	ネズミ	B	281	502	133	—	309	252	196	360
おとめ	ネズミ	O	234	551	278	—	45	396	307	315
おとめ	ネズミ	AB	210	513	153	—	453	572	263	222
おとめ	ウシ	A	518	557	348	—	77	409	333	443
おとめ	ウシ	B	489	531	239	—	210	123	351	401
おとめ	ウシ	O	457	562	382	—	10	265	447	365
おとめ	ウシ	AB	445	538	261	—	354	528	409	277
おとめ	トラ	A	534	533	168	—	99	367	191	396
おとめ	トラ	B	516	481	71	—	237	89	216	346
おとめ	トラ	O	493	545	206	—	15	223	334	308
おとめ	トラ	AB	479	491	88	—	381	495	285	213
おとめ	ウサギ	A	352	521	139	—	134	529	238	530
おとめ	ウサギ	B	297	465	49	—	278	266	264	511
おとめ	ウサギ	O	251	534	173	—	30	410	369	488
おとめ	ウサギ	AB	227	477	61	—	422	575	331	432
おとめ	タツ	A	356	463	302	—	114	475	415	564
おとめ	タツ	B	305	374	189	—	255	196	431	556
おとめ	タツ	O	262	484	339	—	20	340	503	548
おとめ	タツ	AB	236	390	211	—	399	558	477	516
おとめ	ヘビ	A	555	482	68	—	93	423	286	547
おとめ	ヘビ	B	540	404	13	—	230	135	308	529
おとめ	ヘビ	O	524	503	100	—	14	279	410	513
おとめ	ヘビ	AB	513	424	22	—	374	537	370	465
おとめ	ウマ	A	376	506	530	—	211	384	151	489
おとめ	ウマ	B	325	437	489	—	355	103	177	456
おとめ	ウマ	O	278	520	539	—	78	240	291	425
おとめ	ウマ	AB	257	454	498	—	489	510	242	347
おとめ	ヒツジ	A	475	478	195	—	256	457	474	420
おとめ	ヒツジ	B	438	396	90	—	400	171	488	375
おとめ	ヒツジ	O	396	497	234	—	115	315	537	337
おとめ	ヒツジ	AB	373	414	110	—	524	551	522	242
おとめ	サル	A	394	442	93	—	273	484	512	426
おとめ	サル	B	338	348	24	—	417	210	523	381
おとめ	サル	O	300	467	125	—	129	354	554	343
おとめ	サル	AB	275	369	34	—	535	562	542	251
おとめ	トリ	A	567	518	404	—	188	502	131	464
おとめ	トリ	B	560	455	308	—	332	230	156	424
おとめ	トリ	O	551	532	430	—	61	374	269	392
おとめ	トリ	AB	547	468	326	—	471	568	223	304
おとめ	イヌ	A	498	568	126	—	238	375	181	574
おとめ	イヌ	B	464	553	41	—	382	95	209	571
おとめ	イヌ	O	427	570	160	—	100	231	325	569
おとめ	イヌ	AB	408	558	53	—	511	503	275	557
おとめ	イノシシ	A	435	575	81	—	149	355	136	512
おとめ	イノシシ	B	386	571	18	—	293	81	164	483
おとめ	イノシシ	O	342	576	114	—	37	211	276	457
おとめ	イノシシ	AB	322	573	27	—	437	485	228	388

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
てんびん	ネズミ	A	470	306	181	—	194	487	254	133
てんびん	ネズミ	B	430	189	77	—	338	215	280	78
てんびん	ネズミ	O	388	344	217	—	67	359	382	44
てんびん	ネズミ	AB	366	215	94	—	474	564	344	8
てんびん	ウシ	A	563	370	291	—	105	376	403	191
てんびん	ウシ	B	550	259	175	—	243	96	426	128
てんびん	ウシ	O	536	402	323	—	18	232	500	86
てんびん	ウシ	AB	532	285	196	—	387	504	470	25
てんびん	トラ	A	568	274	111	—	122	324	272	124
てんびん	トラ	B	561	155	32	—	265	59	301	69
てんびん	トラ	O	552	309	144	—	25	180	404	40
てんびん	トラ	AB	548	175	42	—	409	464	361	7
てんびん	ウサギ	A	481	244	82	—	159	505	320	368
てんびん	ウサギ	B	443	129	19	—	303	233	345	317
てんびん	ウサギ	O	404	283	115	—	42	377	437	270
てんびん	ウサギ	AB	383	146	28	—	447	569	397	174
てんびん	タツ	A	484	124	236	—	139	440	475	484
てんびん	タツ	B	448	37	127	—	283	152	489	446
てんびん	タツ	O	414	157	273	—	33	296	538	416
てんびん	タツ	AB	390	47	147	—	427	545	524	340
てんびん	ヘビ	A	574	156	31	—	116	397	362	409
てんびん	ヘビ	B	570	55	1	—	257	113	383	363
てんびん	ヘビ	O	565	193	52	—	21	253	471	322
てんびん	ヘビ	AB	559	72	3	—	401	521	438	232
てんびん	ウマ	A	499	202	508	—	244	341	236	271
てんびん	ウマ	B	465	91	452	—	388	71	259	210
てんびん	ウマ	O	428	241	519	—	106	197	368	162
てんびん	ウマ	AB	409	111	465	—	514	476	328	70
てんびん	ヒツジ	A	546	147	134	—	284	424	518	155
てんびん	ヒツジ	B	530	50	45	—	428	136	530	95
てんびん	ヒツジ	O	508	184	167	—	140	280	558	59
てんびん	ヒツジ	AB	495	66	59	—	539	538	548	14
てんびん	サル	A	506	101	48	—	294	448	539	163
てんびん	サル	B	471	25	5	—	438	160	549	103
てんびん	サル	O	447	133	72	—	150	304	566	64
てんびん	サル	AB	424	34	10	—	545	549	560	15
てんびん	トリ	A	576	226	349	—	220	469	217	226
てんびん	トリ	B	575	113	240	—	364	187	243	158
てんびん	トリ	O	572	261	383	—	86	331	352	114
てんびん	トリ	AB	571	134	262	—	496	556	309	38
てんびん	イヌ	A	556	443	73	—	266	332	267	536
てんびん	イヌ	B	541	349	16	—	410	64	294	497
てんびん	イヌ	O	525	469	104	—	123	188	393	447
てんびん	イヌ	AB	514	371	23	—	529	470	354	318
てんびん	イノシシ	A	528	527	39	—	180	305	221	261
てんびん	イノシシ	B	505	471	2	—	324	44	248	214
てんびん	イノシシ	O	476	539	60	—	56	161	356	111
てんびん	イノシシ	AB	461	485	6	—	465	449	316	517

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
さそり	ネズミ	A	95	199	225	—	138	517	18	463
さそり	ネズミ	B	57	89	117	—	282	249	32	421
さそり	ネズミ	O	27	236	264	—	32	390	116	385
さそり	ネズミ	AB	15	109	137	—	426	571	75	302
さそり	ウシ	A	333	267	335	—	53	402	140	491
さそり	ウシ	B	272	151	222	—	176	118	166	462
さそり	ウシ	O	224	303	368	—	3	258	281	431
さそり	ウシ	AB	203	173	244	—	320	523	232	356
さそり	トラ	A	377	164	154	—	71	360	30	458
さそり	トラ	B	326	59	58	—	201	84	45	413
さそり	トラ	O	279	200	187	—	9	216	141	382
さそり	トラ	AB	258	76	74	—	345	488	92	293
さそり	ウサギ	A	108	132	121	—	110	524	57	554
さそり	ウサギ	B	64	41	37	—	249	259	76	537
さそり	ウサギ	O	35	169	155	—	19	403	182	523
さそり	ウサギ	AB	23	53	51	—	393	573	135	485
さそり	タツ	A	114	40	286	—	89	471	239	572
さそり	タツ	B	71	3	171	—	224	189	265	567
さそり	タツ	O	41	62	319	—	13	333	371	563
さそり	タツ	AB	28	5	193	—	368	557	332	545
さそり	ヘビ	A	436	61	56	—	62	419	93	561
さそり	ヘビ	B	387	10	8	—	189	131	117	552
さそり	ヘビ	O	343	92	86	—	6	275	233	541
さそり	ヘビ	AB	323	17	15	—	333	535	183	507
さそり	ウマ	A	131	98	525	—	177	378	11	525
さそり	ウマ	B	84	24	478	—	321	97	21	498
さそり	ウマ	O	53	130	536	—	54	234	98	476
さそり	ウマ	AB	37	32	493	—	462	506	63	417
さそり	ヒツジ	A	252	54	182	—	225	450	321	472
さそり	ヒツジ	B	197	7	78	—	369	162	346	440
さそり	ヒツジ	O	152	81	218	—	90	306	439	404
さそり	ヒツジ	AB	129	14	95	—	500	550	398	326
さそり	サル	A	150	29	80	—	240	477	377	477
さそり	サル	B	100	1	17	—	384	198	399	441
さそり	サル	O	66	44	112	—	102	342	481	410
さそり	サル	AB	49	2	26	—	513	559	450	331
さそり	トリ	A	500	122	394	—	157	496	6	503
さそり	トリ	B	466	35	290	—	301	224	14	474
さそり	トリ	O	429	154	418	—	41	368	82	450
さそり	トリ	AB	410	45	312	—	445	567	48	378
さそり	イヌ	A	288	358	113	—	202	369	25	576
さそり	イヌ	B	231	248	33	—	346	90	39	575
さそり	イヌ	O	184	387	145	—	72	225	129	573
さそり	イヌ	AB	163	268	43	—	481	497	87	568
さそり	イノシシ	A	195	479	65	—	126	343	8	538
さそり	イノシシ	B	141	397	11	—	269	72	17	518
さそり	イノシシ	O	102	498	97	—	26	199	88	499
さそり	イノシシ	AB	82	415	20	—	413	478	52	448

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
いて	ネズミ	A	48	251	336	—	295	371	322	171
いて	ネズミ	B	17	131	223	—	439	92	347	110
いて	ネズミ	O	3	289	369	—	151	227	440	67
いて	ネズミ	AB	1	153	245	—	546	499	400	17
いて	ウシ	A	265	316	425	—	195	244	455	237
いて	ウシ	B	206	195	331	—	339	19	472	169
いて	ウシ	O	160	347	445	—	68	106	531	121
いて	ウシ	AB	142	222	350	—	475	388	509	43
いて	トラ	A	313	212	263	—	221	190	339	164
いて	トラ	B	260	100	151	—	365	7	363	101
いて	トラ	O	213	252	300	—	87	65	456	63
いて	トラ	AB	189	121	169	—	497	334	421	16
いて	ウサギ	A	59	178	228	—	267	389	378	397
いて	ウサギ	B	24	73	119	—	411	107	401	348
いて	ウサギ	O	6	221	266	—	124	245	482	309
いて	ウサギ	AB	2	93	140	—	530	514	451	215
いて	タツ	A	63	70	386	—	245	309	513	500
いて	タツ	B	30	13	281	—	389	47	525	469
いて	タツ	O	10	103	414	—	107	165	555	442
いて	タツ	AB	4	21	303	—	515	453	543	369
いて	ヘビ	A	378	102	148	—	212	262	422	436
いて	ヘビ	B	327	26	54	—	356	24	441	393
いて	ヘビ	O	280	135	186	—	79	120	510	358
いて	ヘビ	AB	259	36	69	—	490	406	483	266
いて	ウマ	A	76	141	552	—	340	213	302	310
いて	ウマ	B	40	46	523	—	476	15	329	252
いて	ウマ	O	16	177	557	—	196	82	427	203
いて	ウマ	AB	7	58	531	—	560	357	384	102
いて	ヒツジ	A	185	94	292	—	390	289	540	197
いて	ヒツジ	B	133	22	176	—	516	35	550	134
いて	ヒツジ	O	94	128	324	—	246	145	567	91
いて	ヒツジ	AB	75	31	197	—	571	433	561	27
いて	サル	A	91	52	183	—	402	318	556	204
いて	サル	B	51	6	79	—	525	54	562	138
いて	サル	O	25	79	219	—	258	174	573	93
いて	サル	AB	13	12	96	—	574	460	568	28
いて	トリ	A	454	167	466	—	316	347	287	264
いて	トリ	B	412	63	390	—	458	74	310	201
いて	トリ	O	370	207	485	—	172	203	411	152
いて	トリ	AB	347	80	405	—	554	481	372	61
いて	イヌ	A	220	399	220	—	366	204	335	549
いて	イヌ	B	165	292	109	—	498	11	355	531
いて	イヌ	O	124	429	255	—	222	75	449	515
いて	イヌ	AB	106	317	128	—	567	348	414	470
いて	イノシシ	A	132	504	161	—	285	175	290	349
いて	イノシシ	B	85	431	63	—	429	3	317	294
いて	イノシシ	O	54	519	198	—	141	55	417	253
いて	イノシシ	AB	38	451	83	—	540	319	376	148

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
やぎ	ネズミ	A	67	381	208	—	213	525	114	223
やぎ	ネズミ	B	34	276	102	—	357	260	142	157
やぎ	ネズミ	O	11	417	248	—	80	404	255	109
やぎ	ネズミ	AB	5	297	122	—	491	574	206	37
やぎ	ウシ	A	293	434	316	—	117	414	273	279
やぎ	ウシ	B	238	339	204	—	259	127	303	219
やぎ	ウシ	O	191	464	353	—	22	270	405	168
やぎ	ウシ	AB	169	362	229	—	403	531	364	75
やぎ	トラ	A	344	351	141	—	135	379	134	211
やぎ	トラ	B	290	240	50	—	279	98	161	149
やぎ	トラ	O	242	383	174	—	31	235	274	104
やぎ	トラ	AB	218	260	62	—	423	507	226	33
やぎ	ウサギ	A	78	328	108	—	173	532	180	433
やぎ	ウサギ	B	43	209	30	—	317	271	207	389
やぎ	ウサギ	O	18	360	142	—	51	415	323	350
やぎ	ウサギ	AB	8	230	40	—	459	576	271	262
やぎ	タツ	A	87	204	268	—	152	486	367	519
やぎ	タツ	B	46	95	158	—	300	212	390	494
やぎ	タツ	O	22	243	307	—	38	356	476	471
やぎ	タツ	AB	12	112	179	—	440	563	446	405
やぎ	ヘビ	A	405	242	46	—	130	431	227	466
やぎ	ヘビ	B	355	127	4	—	274	143	256	429
やぎ	ヘビ	O	310	281	70	—	27	287	365	394
やぎ	ヘビ	AB	285	144	9	—	418	541	324	313
やぎ	ウマ	A	103	288	517	—	260	394	95	351
やぎ	ウマ	B	61	168	470	—	404	111	122	295
やぎ	ウマ	O	33	325	533	—	118	250	237	254
やぎ	ウマ	AB	21	187	482	—	526	518	188	150
やぎ	ヒツジ	A	216	231	162	—	296	465	433	243
やぎ	ヒツジ	B	158	115	64	—	441	181	457	183
やぎ	ヒツジ	O	119	270	199	—	153	325	519	135
やぎ	ヒツジ	AB	99	137	84	—	547	554	497	49
やぎ	サル	A	117	176	66	—	310	489	478	255
やぎ	サル	B	73	71	12	—	454	217	498	190
やぎ	サル	O	45	217	98	—	166	361	541	139
やぎ	サル	AB	31	90	21	—	553	565	527	54
やぎ	トリ	A	477	310	378	—	239	511	80	305
やぎ	トリ	B	439	191	270	—	383	241	104	249
やぎ	トリ	O	397	346	408	—	101	385	218	202
やぎ	トリ	AB	374	218	297	—	512	570	173	99
やぎ	イヌ	A	253	492	99	—	280	386	128	558
やぎ	イヌ	B	198	421	25	—	424	104	154	546
やぎ	イヌ	O	153	515	130	—	136	242	268	533
やぎ	イヌ	AB	130	435	35	—	537	512	220	495
やぎ	イノシシ	A	157	548	55	—	197	218	86	390
やぎ	イノシシ	B	110	517	7	—	341	362	110	341
やぎ	イノシシ	O	74	559	85	—	69	85	222	296
やぎ	イノシシ	AB	58	522	14	—	477	490	175	200

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
みずがめ	ネズミ	A	127	232	455	—	247	479	46	89
みずがめ	ネズミ	B	83	116	373	—	391	200	64	45
みずがめ	ネズミ	O	50	271	475	—	108	344	167	23
みずがめ	ネズミ	AB	36	138	395	—	517	560	118	2
みずがめ	ウシ	A	365	298	509	—	142	363	189	142
みずがめ	ウシ	B	314	179	453	—	286	86	212	87
みずがめ	ウシ	O	268	336	520	—	34	219	330	51
みずがめ	ウシ	AB	245	205	467	—	430	491	282	11
みずがめ	トラ	A	417	192	406	—	160	307	59	83
みずがめ	トラ	B	364	84	309	—	304	45	78	41
みずがめ	トラ	O	319	233	431	—	43	163	190	21
みずがめ	トラ	AB	299	105	327	—	448	451	143	1
みずがめ	ウサギ	A	145	165	379	—	205	492	94	329
みずがめ	ウサギ	B	96	60	271	—	349	220	119	272
みずがめ	ウサギ	O	62	201	409	—	74	364	234	229
みずがめ	ウサギ	AB	47	77	298	—	484	566	184	125
みずがめ	タツ	A	154	56	487	—	181	432	288	459
みずがめ	タツ	B	104	9	422	—	325	144	311	418
みずがめ	タツ	O	68	86	503	—	57	288	412	383
みずがめ	タツ	AB	55	15	435	—	466	542	373	297
みずがめ	ヘビ	A	469	85	304	—	154	387	144	373
みずがめ	ヘビ	B	423	20	190	—	297	105	168	323
みずがめ	ヘビ	O	381	120	340	—	39	243	283	282
みずがめ	ヘビ	AB	361	28	212	—	442	513	235	181
みずがめ	ウマ	A	171	126	569	—	287	326	34	230
みずがめ	ウマ	B	118	38	558	—	431	60	47	165
みずがめ	ウマ	O	80	161	570	—	143	182	146	117
みずがめ	ウマ	AB	65	48	561	—	541	466	99	42
みずがめ	ヒツジ	A	294	78	426	—	326	416	366	108
みずがめ	ヒツジ	B	239	16	332	—	467	128	385	60
みずがめ	ヒツジ	O	192	110	446	—	182	272	473	31
みずがめ	ヒツジ	AB	170	23	351	—	557	533	442	4
みずがめ	サル	A	190	42	337	—	342	437	423	119
みずがめ	サル	B	137	4	224	—	478	149	443	65
みずがめ	サル	O	97	67	370	—	198	293	511	35
みずがめ	サル	AB	77	8	246	—	561	544	484	6
みずがめ	トリ	A	519	148	532	—	268	458	23	178
みずがめ	トリ	B	490	51	490	—	412	172	36	115
みずがめ	トリ	O	458	186	540	—	125	316	126	74
みずがめ	トリ	AB	446	68	499	—	531	552	83	20
みずがめ	イヌ	A	334	382	371	—	305	317	54	524
みずがめ	イヌ	B	273	277	259	—	449	53	72	501
みずがめ	イヌ	O	225	418	400	—	161	173	179	475
みずがめ	イヌ	AB	204	299	282	—	550	459	130	419
みずがめ	イノシシ	A	235	493	317	—	231	150	27	273
みずがめ	イノシシ	B	178	422	205	—	375	294	41	216
みずがめ	イノシシ	O	138	516	354	—	94	38	133	166
みずがめ	イノシシ	AB	116	436	230	—	505	438	89	68

			2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
うお	ネズミ	A	79	444	287	—	261	467	7	283
うお	ネズミ	B	44	350	172	—	405	183	15	224
うお	ネズミ	O	19	470	320	—	119	327	84	172
うお	ネズミ	AB	9	372	194	—	527	555	49	77
うお	ウシ	A	312	486	387	—	155	345	105	335
うお	ウシ	B	255	405	283	—	298	73	127	278
うお	ウシ	O	209	505	415	—	40	201	244	235
うお	ウシ	AB	187	428	305	—	443	480	197	129
うお	トラ	A	357	419	213	—	174	295	13	274
うお	トラ	B	306	319	106	—	318	39	24	212
うお	トラ	O	263	445	251	—	52	151	106	167
うお	トラ	AB	237	338	124	—	460	439	67	71
うお	ウサギ	A	92	392	180	—	223	473	35	468
うお	ウサギ	B	52	290	76	—	367	202	50	434
うお	ウサギ	O	26	427	215	—	88	346	149	398
うお	ウサギ	AB	14	307	92	—	499	561	100	319
うお	タツ	A	98	286	341	—	199	420	199	539
うお	タツ	B	60	166	233	—	343	132	224	520
うお	タツ	O	32	321	374	—	70	276	337	502
うお	タツ	AB	20	185	254	—	479	536	292	449
うお	ヘビ	A	419	320	103	—	167	370	68	496
うお	ヘビ	B	368	203	29	—	311	91	85	467
うお	ヘビ	O	329	352	135	—	46	226	198	437
うお	ヘビ	AB	304	224	38	—	455	498	150	364
うお	ウマ	A	115	361	542	—	299	308	3	399
うお	ウマ	B	72	249	506	—	444	46	9	352
うお	ウマ	O	42	391	549	—	156	164	71	311
うお	ウマ	AB	29	272	515	—	548	452	37	217
うお	ヒツジ	A	233	308	237	—	344	405	289	300
うお	ヒツジ	B	175	190	129	—	480	119	312	244
うお	ヒツジ	O	136	345	274	—	200	261	413	198
うお	ヒツジ	AB	113	216	149	—	562	526	374	96
うお	サル	A	134	257	131	—	358	425	349	312
うお	サル	B	86	140	44	—	492	137	375	256
うお	サル	O	56	294	163	—	214	281	463	205
うお	サル	AB	39	162	57	—	566	539	428	105
うお	トリ	A	485	377	436	—	281	441	1	361
うお	トリ	B	449	273	345	—	425	153	4	306
うお	トリ	O	415	406	458	—	137	297	56	265
うお	トリ	AB	391	295	365	—	538	546	28	159
うお	イヌ	A	267	528	165	—	319	298	10	565
うお	イヌ	B	212	472	67	—	461	40	20	559
うお	イヌ	O	167	540	202	—	175	154	97	550
うお	イヌ	AB	147	487	87	—	555	442	60	521
うお	イノシシ	A	173	563	116	—	248	282	2	435
うお	イノシシ	B	122	541	36	—	392	31	5	391
うお	イノシシ	O	88	566	150	—	109	138	62	353
うお	イノシシ	AB	69	547	47	—	518	426	31	263